

## Новообразование крестцово-копчиковой области

20 марта 2015 года в нашу клинику поступил ребенок в возрасте 36 часов от рождения с гигантской опухолью крестцово-копчиковой области. Новообразование было диагностировано еще до рождения ребенка, мать консультировалась перед родами в нашем центре и сразу после родов ребенок был консультирован выездной службой на месте, а после окончания периода первичной адаптации переведен в клинику для лечения.



При смотре выявлено, что данное новообразование кистозного характера имеет высокий риск к разрыву оболочек, вследствие их истончения. С целью уточнения природы опухоли было выполнено 3D МРТ исследование.



Сагиттальный срез томограмм



Фронтальный срез томограмм

Данное исследование подтвердило наличие у ребенка кистозной опухоли герменогенной природы. Консилиум врачей под председательством директора центра,

профессора Притыко А. Г. принял решение об экстренном оперативном вмешательстве. Операционная бригада во главе с профессором А. Г. Притыко успешно справилась с поставленными задачами: опухоль была удалена полностью. Осложнений не было. После операции ребенок 1 сутки провел в отделении реанимации и интенсивной терапии. В настоящий момент наша маленькая пациентка проходит этап восстановления после операции в отделении неонатологии и хирургии новорожденных и в ближайшее время пациентка будет выписана домой.




Фото после операции.